



Amélioration des Conditions de Travail

Investissement & Fonctionnement

Demandes FO Justice ACT INVESTISSEMENT * :

- Installation de **7 fontaines à eau** directement reliées au réseau, côté **SPIP ; D/E ; QPR ; Bâtiment J ; Administratif ; Gymnase et PEP** (notre demande sur les A/B n'a pas été retenue du fait de la proximité avec les salles de pause).
- Installation de **6 ventilateurs de plafond** dans les salles de pause administratif et détention : **2 au mess ; 1 au 3^{ème} administratif ; 1 en salle de pause rdc vestiaire ; 2 pour les salles de pauses détention.**

La direction valide ces deux projets, qui s'inscrivent tous deux dans des mesures d'adaptation aux fortes chaleurs.

*** Attention :** chaque structure de la Direction Interrégionale peut proposer des projets dans le cadre des ACT Investissement. Le budget étant limité, tous les projets ne seront pas retenus. Plusieurs questions se posent, notamment : le projet intègre-t-il bien les ACT ? La structure a-t-elle déjà été dotée l'année précédente ? Les arbitrages sont effectués en instance interrégionale, en présence des organisations syndicales.

ACT FONCTIONNEMENT - Budget CP Rennes 1738 € :

Tout ne rentrera pas forcément dans le budget alloué. Il s'agit des demandes formulées et retenues en instance.

- **SENSEO x 6 :** PCI ; Cantines magasin ; Secteur AB ; Quartier mineures ; MA 1 ; MA 2
- **Bouilloire x 1 :** Bâtiment J
- **Four x 1 :** Salle de pause détention
- **Réfrigérateurs avec compartiment congélateur x 1 :** Salle de pause détention
- **Réfrigérateurs avec freezer x 1 :** Bâtiment J
- **Micro-ondes x2 :** Bâtiment J ; 3^{ème} étage administratif
- **Ventilateurs x 2 :** Bureau gradé QMA ; bureau cuisines
- **Moustiquaires :** Chambres de garde
- **Gourdes isothermes avec flocage** (écusson CP Rennes par exemple) : FO Justice demande également l'acquisition de gourdes isothermes. Demande validée par la Direction, qui avait aussi l'intention de le proposer.

Nous demandons par ailleurs la constitution d'un stock de réserve de Senseo, bouilloires et ventilateurs, permettant de remplacer rapidement les appareils hors d'usage, sans attendre la campagne ACT suivante.

- **Stores et rideaux :**

Bâtiment J : Remplacement des stores vétustes dans les deux bureaux, administratif et officiers / **Chambre des gradés :** Changement du rideau actuel, qui est dans un état de vétusté avancé / **Pièce multifonctionnelle -** Palier D/E 1^{er} étage : Pose de films anti chaleur et rideaux. Pour information, **FO Justice y a obtenu en CSA, l'acquisition d'un fauteuil convertible une place pour le service de nuit.**

- **Films anti-chaleur :**

FO Justice demande l'acquisition et la pose de films anti-chaleur sur les vitrages de l'ensemble des bureaux exposés au soleil, notamment ceux orientés sud, sud-ouest et ouest, sujets à la surchauffe des locaux (administratif ; détention QMA/ QCD /QPR ; Ateliers bureau coupe ; Bâtiment J ; SPIP ; ...)

La guérite promenade CD n'ayant toujours pas changé d'aspect - malgré des promesses faites chaque année et l'urgence au regard des conditions de travail particulièrement dégradées des personnels en poste - FO Justice demande à ce que tous ses vitrages soient dotés de films brise-vue anti chaleur.

Pour FO Justice, il s'agit de trouver des solutions rapidement réalisables, non miraculeuses certes, mais qui limiteront le rayonnement, ce qui abaissera la température sans impacter la luminosité, dans l'attente de l'installation de systèmes de rafraîchissement. Cela peut se combiner avec des stores ou rideaux.

En effet du fait du coût particulièrement élevé de l'installation de climatisations, et malgré vos attentes légitimes, le budget des ACT fonctionnement, vous l'aurez bien compris, ne permettra pas d'en faire l'acquisition.

Pas des moindres, la gestion du chaud comme du froid ne constitue pas une amélioration des conditions de travail, mais une obligation de l'employeur.

Aussi, FO Justice demande la mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'équipements en climatisation, ou autre système de rafraîchissement efficace, afin que l'ensemble des bureaux et secteurs puissent progressivement en bénéficier.

Il conviendrait d'engager un travail par priorisation des bureaux/locaux les plus en surchauffe (avec l'acquisition de clim portatives par exemple) pour la « bulle » surveillance promenade cour CFP ; les 3^{èmes} étages, les bureaux les plus exposés au soleil ainsi que tout autre poste où la chaleur est insoutenable et suffocante, avant de l'étendre sur l'ensemble de l'établissement.

La direction est en accord avec cette demande. Pour la bulle, Mme JAFFRE précise qu'elle n'exclut pas la possibilité de remettre la surveillance promenade dans l'ancien bureau UVF. FO Justice y est favorable.

FO Justice reste à votre écoute pour toute demande. N'hésitez pas !

